

toldos mediterráneo s.l.

Garantía total 5 años



Índice

- Pág. 4 Brazos invisibles.
- Pág. 6 Brazos invisibles monoblock.
- Pág. 7 Brazos invisibles con cofre.
- Pág. 8 Brazos invisibles de grandes dimensiones.
- Pág. 9 Brazos invisibles de grandes dimensiones con cofre.
- Pág. 11 Brazos invisibles especial terrazas.
- Pág. 13 Especial terrazas.
- Pág. 15 Brazos rectos.
- Pág. 16 Brazos rectos con cofre.
- Pág. 17 Telones.
- Pág. 18 Enrollables para interior.
- Pág. 19 Enrollables para interior con motor.
- Pág. 20 Enrollables para exterior.
- Pág. 21 Enrollables con cofre y guías.
- Pág. 22 Telones con guías y brazos.
- Pág. 22 Toldo horizontal.
- Pág. 23 Brazos invisibles semicofre.
- Pág. 24 Complementos para brazos invisibles.
- Pág. 25 Motorización y automatismos.

Índice

- Pág. 26 Tejadillos.
- Pág. 27 Toldos correderos de palillería.
- Pág. 29 Toldo corredero genius.
- Pág. 31 Cerramientos.
- Pág. 32 Toldos veranda.
- Pág. 33 Pérgolas.
- Pág. 34 Cenadores.
- Pág. 35 Carpas plegables.
- Pág. 35 Carpas fijas.
- Pág. 36 Velas.
- Pág. 38 Redes de sombreado.
- Pág. 39 Corredero basculante.
- Pág. 40 Mosquiteras.
- Pág. 41 Cortinas enrollables de interior..
- Pág. 43 Cortinas plegables interior.
- Pág. 43 Cortinas plisadas interior.
- Pág. 44 Cortinas venecianas interior.
- Pág. 46 Cortinas tradicionales.
- Pág. 47 Datos de contacto.

• BRAZOS INVISIBLES

Mod. PREMIUM



- Líneas 1,80 a 6,00 m.
- Salidas 1,50 a 3,50 m.
- Accionamiento manual o motor.
- Automatismo central sol – viento.




BRAZOS INVISIBLES

Mod. SMART



- Líneas 1,26 a 2,85 m.
- Salidas 1,00 a 2,50 m.
- Accionamiento manual o motor.
- Automatismo central sol-viento.



BRAZOS INVISIBLES MONOBLOCK

Mod. PREMIUM M1



- Línea 1,80 a 6,00 m.
- Salidas 1,50 a 3,50 m.


- Accionamiento manual o motor.
- Automatismo central sol – viento.




BRAZOS INVISIBLES CON COFRE

Mod. **ARES**

- Brazos Premium.
- Línea 1,80 a 6,00 m.
- Salidas 1,50 a 3,25 m.



- Accionamiento manual o motor.



Mod. **IRIS** Brazos Smart

- Líneas 1,26 a 4,00m.
- Salida 1,00 a 2,50.



BRAZOS INVISIBLES GRANDES DIMENSIONES

Mod. **ARMONY PLUS**

- Líneas 2,08 a 4,70 m.
- Salidas 1,60 a 4,10 m.




Mod. **WIND MONOBLOCK**

- Líneas 2,45 a 7,00 m.
- Salidas 1,50m a 4,00 m.

Mod. **MONOBLOCK ART**

- Líneas 5,00 a 12,00 m.
- Salidas 4,00 a 5,00 m.
- Mecanismo de enrollado para cubrir espacio entre toldos.
- Accionamiento manual o motor.



BRAZOS INVISIBLES GRANDES DIMENSIONES CON COFRE



- Líneas 7,00 – 14,00 y 21,00 m.
- Salidas 3,00 – 3,50 y 4,00 m.

Mod. **MAXIMUS**

- Accionamiento motor.



BRAZOS INVISIBLES GRANDES DIMENSIONES CON COFRE

Mod. **SPLEND BOX**

- Líneas 2,40 a 6,00 m.
- Salidas 2,00 a 4,00 m.

- Accionamiento manual o motor.




Mod. **MONOBOX** con mecanismo cubre unión toldos.

- Líneas 2,80 a 9,90 m. (4 brazos).
- Salidas 2,00 a 4'00 m.

BRAZOS INVISIBLES ESPECIAL TERRAZAS

Mod. **DUOX DOBLE**

- Tubo enrollable central.
- Brazos monoblock.
- Líneas 2,60 a 6,00m.
- Salidas 1,25 a 3,00m. a cada lado.
- Fijación suelo de superficie o empotrada.



- Mod. **PORTERIA**

BRAZOS INVISIBLES ESPECIAL TERRAZAS

Mod. **UVE**. Ruedas o lastre . Fijación suelo. Iluminación Leds opcional.
Brazos invisibles con o sin cofre. Accionamiento manual o motor.



- Línea 6,00 m.
- Salida por cada lado: 3,00 m.
- Superficie cubierta: 36 m².

ESPECIAL TERRAZAS

Mod. BAMBU

- Fijación al suelo con pies de hormigón.
- Ancho 6,00 m.
- Fondo 3,00 m.
- Altura larguero 2,30 m.
- Altura mástil 3,00 m.



ESPECIAL TERRAZAS



- **MARQUESINA PANAMÁ** módulos línea 3,00 x 2,50 m.

BRAZOS RECTOS



- Accionamiento manual o motor.
- Ventanas y balcones.
- Con tensión anti viento.




BRAZOS RECTOS CON COFRE




- Recogido en cofre y doble caída.



Mod.
RETRO



TELONES



- Solución para balcones.
- Accionamiento manual o motor.
- Fijación a barandilla.
- Permite tres posiciones.
- Brazos plegados en perfil inferior.



- Tejido Screen.

ENROLLABLES PARA INTERIOR

Mod. **ROLL SYSTEM**

- Línea 0,60 a 3,00 m.
- Altura 2,60 a 3,20 m.
- Medidas mínimas 0,60 x 0,60 m.
- Accionamiento cadena lateral.
- Sin guías.
- Color de herraje blanco o negro.
- Tejidos Screen y Soltis.



Mod. **ROLL SYSTEM MANIVELA**

- Accionamiento mediante manivela.

ENROLLABLES PARA INTERIOR CON MOTOR

Mod. ROLL SYSTEM MOTOR BASIC

- Línea 0,80 a 2,40 m.
- Altura 0,60 a 3,20 m.

Mod. ROLL SYSTEM MOTOR PLUS

- Línea 0,80 a 4,00 m.
- Altura 0,60 a 3,20 m.



- Medidas mínimas 0,80 x 0,60 m.
- Sin guías.
- Accionamiento motor.

ENROLLABLES PARA EXTERIOR

Mod. SCREENY 85 GUIADO CABLE



Mod. SCREENY 130 GUIADO VARILLA

- Líneas máximas: 6,00 m.
- Alturas máximas: 6,00 m.
- Accionamiento manual y motor.
- Cofre opcional.

ENROLLABLES CON COFRE Y GUIAS

Mod. **SCREENY 130**



- Línea máxima: 6,00 m.
- Altura máxima: 6,00 m.
- Accionamiento manual y motor.
- Cofre opcional.

Mod. **WIND BLOCKER**



- Línea máxima 5,00 m.
- Altura máxima 3,00 m.
- Cofre con guías de aluminio.
- Varilla interior de refuerzo anti viento.

TELONES CON GUÍAS Y BRAZOS



Mod. **DROPPY GB**

- Ventanales y balcones

TOLDO HORIZONTAL

Mod. **ELY**

- Línea hasta 4,00 m.
- Altura hasta 2,50 m.



BRAZOS INVISIBLES SEMICOFRE

Mod. SPIRAL



- Este modelo está especialmente diseñado para proteger la lona de las adversidades atmosféricas.
- Accionamiento por motor o manivela.



COMPLEMENTO TOLDO BRAZOS INVISIBLES

Mod. **VERTIKO**

- Toldo alojado en el perfil delantero del toldo de brazos invisibles.
- Puntales plegables opcionales.
- Línea máxima 7,00 m.
- Altura lona 1,80 m.



MOTORIZACIÓN Y AUTOMATISMOS

- Motores con interruptor inverso estanco.



- Motor vía radio mando a distancia.




- Motores con interruptor estanco a distancia y manual a manivela.



- Automatismos sol – viento con apertura y recogida automática.



TEJADILLOS



- Disponibles en aluminio lacado a juego con el herraje.
- Indicado para proteger cualquier toldo cuando está recogido.



TOLDOS CORREDEROS PALILLERIA



- Toldo plano.
- Aluminio lacado colores.
- **Lamas independientes y sin costuras.**
- **Accionamiento por circuito cerrado de cuerdas.**
- Todas las medidas.
- Entre paredes o con portería.
- Admite cerramientos frontales y laterales.



TOLDOS CORREDEROS PALILLERIA

Mod. ZEN

- Accionamiento circuito cerrado de cuerdas.
- Admite motorización y cerramiento.



TOLDOS CORREDEROS GENIUS



- Opcional sistema anti lluvia, iluminación y sonido.



TOLDOS CORREDEROS GENIUS



- Disponible también **sin puntal**.
- Ideal para facilitar el paso en espacios concurridos.



CERRAMIENTOS

Mod. **KEEPER**


- Con cofre



- Con guías laterales
- Motor opcional

Mod. **PARAVENTO**

Mod. **ELIT VERTICAL**



TOLDOS VERANDA

Mod.EOS

- Toldo inclinado.
- Con portería.
- Motorizados
-



PERGOLAS



- Estructura 80x40 mm.



- Terminales pecho paloma opcionales.




- Pérgola **ZEN**.

CENADORES




Mod. **ELIT CENADOR**

- Cuadrado o rectangular.



- Medidas máximas.



Mod. **ELIT PAGODA**

- Admite cerramientos.



CARPAS PLEGABLES

- Clásicas



CARPAS FIJAS

- ROYAL



- PAVILION con mostrador



VELAS

- Vela cuadrada enrollable motorizada.



- Velas triangulares enrollables motorizadas abiertas.



- Velas triangulares enrollables motorizadas cerradas.



VELAS




- Velas fijas desmontables.
- Velas estándar y a medida.
- Velas enrollables motorizadas o manuales .
- Varios tejidos especiales velas.

REDES DE SOMBREO

- Indicado para crear un ambiente sombreado y a la vez luminoso.
- PVC no ignífugo anti moho.
- Con soporte de red y cuerdas.



CORREDERO BASCULANTE



Mod. **FLEXY**

- Apertura por manivela.
- Inclinación de cubierta.
- Paneles de lona independientes.
- Posibilidad de unir varios módulos.

MOSQUITERAS

- Fija



- Enrollable



- Corredera horizontal



- Autoenrollable puerta




- Autoenrollable puerta oruga.



- Autoenrollable puerta plisada



- Puerta practicable



- Estructura de aluminio lacado en blanco y colores.
- Tejido fibra de vidrio, aluminio y acero inox.
- Mosquitera oruga no impide el paso.

- Formas especiales, triangulares, trapezoidales redondas, curvas.
- Puertas y ventanas.

CORTINAS ENROLLABLES INTERIOR



- Accionamiento cadena lateral, manivela o motor.
- Tejido translucido, Screen y opaco.



CORTINAS ENROLLABLES INTERIOR



Mod. **SKYRED**

- Se adapta a todos los marcos e inclinaciones.
- Permite parar en cualquier punto.



Mod. **MICROSOL**

- Ideal ventanas oscilobatientes o en huecos con poco marco.
- Enrollable con impresión fotográfica.



CORTINAS PLEGABLES INTERIOR



CORTINAS PLISADAS INTERIOR

Disponibles en:

- Manual.
- Doble apertura manual.
- Manual guiada.
- Inclínada guiada.



CORTINAS VENECIANAS INTERIOR



- Lama de aluminio de 12 mm.
- Parece casi transparente cuando la graduamos.



- Lamas de aluminio de 16, 20 y de 50 mm.
- Chapa pintada y aluminio colores lisos, estampados y perforados.

CORTINAS VENECIANAS INTERIOR

- Veneciana indeformable.
- Lamas de 25 mm. en PVC.
- Disponible en colores lisos.



- Veneciana de lamas de madera 25 y 50 mm.
- Madera de bosque controlado y reforestado.

CORTINAS TRADICIONALES



- Palillos planos de 4 a 8 mm. Madera de pino.
- Enrollables, plegables o panel deslizante.



Exposición y oficinas:

Travessera de Gràcia, 449 – 451, bajos
08025 Barcelona.
T. 934 555 145

Fábrica:

Pol. Ind. Mata – Rocafonda.
C/Energía, 6 – 8
08304 Mataró
T. 937 552 280

